



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Аппарат чайный, фильтрпакет нитка HP100G Foodatlas

Аппарат чайный, фильтрпакет нитка HP100G Foodatlas предназначен для фасовки пищевых сыпучих продуктов в маленькие упаковки. Операция фасовки включает в себя формирование упаковки, взвешивание содержимого, запаивание, нанесение даты, нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.

Цена: 502706.00 руб.



Характеристики

Колёса, шт	4
Тип мотора	Синхронный
Компрессор	нет
Частота, Гц	50
Тип запайки	«подушка» или 3 сторонняя запайка
Погрешность	±2%

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вес нетто, кг	280
Напряжение, В	220
Сервоприводы	нет
Вес брутто, кг	350
Нанесение даты	за счет установки дополнительного оборудования
Приемный бункер	нерж. сталь
Толщина пленки	не лимитирована, можно использовать любую толщину
Дозирующие чашки	нерж. сталь
Материал корпуса	сталь
Оптическая метка	да
Материал упаковки	РТ / РЕ, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Панель управления	тачскрин
Размер упаковки, мм	40-200X30-130
Макс. вес упаковки, гр.	30
Габаритные размеры, мм	770X900X1650
Мощность двигателя, Вт	550
Материал сварных губок	железо
Диаметр чашки машины, см	3
Скорость упаковки, шт.\мин.	50
Система тормозов на колесах	да
Кнопка экстренной остановки	да
Счетчик количества упаковок	да
Общая потребляемая мощность, Вт	1,8
Размер упаковываемого продукта	с земляной орех
Частота оборотов двигателя, об.\мин	1400
Мин\макс толщина материала упаковки	неограниченно

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Направляющие упаковочного материала	нерж. сталь
Мин\макс ширина материала упаковки, мм	130
Мощность нагревательных элементов, Вт	200
Количество нагревательных элементов, шт	2
Материал частей контактирующих с продуктом	нерж. сталь
Автоматическая функция отключения при перегрузки	нет
Максимальный диаметр ролика упаковочного материала, мм	300

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.